



Preisliste

Konsolen und Adapter

(gültig ab 16.02.2017)

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis!

Die König Komfort- und Rennsitze GmbH weist Sie daraufhin, dass die König Sitze, die im Nachrüstmarktbereich

verkauft werden, über keinen Sitzseitenairbag verfügen.

Sollten Sie Ihren original Fahrzeug- bzw. Beifahrersitz, der serienmäßig über einen Sitzseitenairbag verfügt durch einen König Sitz ersetzen, übernehmen wir keine Haftung für eventuell eintretende Unfallschäden oder Verletzungen, die möglicherweise beim Vorhandensein eines Fahrzeugsitzes mit Seitenairbag hätten vermieden werden können.

Bei Fahrzeugen, deren Sitze serienmäßig mit einem Sitzseitenairbag ausgestattet sind, müssen Sie **vor** Ihrer Sitz-, Konsolen- oder Adapterbestellung bei Ihrem Pkw-Vertragshändler abklären, ob der Sitzseitenairbag stillgelegt werden kann. Von dem Pkw-Vertragshändler muss dazu ein Stecker mit Sitzairbagwiderstand lieferbar sein oder der Vertragshändler hat die Möglichkeit den Sitzseitenairbag über den Bordcomputer stillzulegen. Sollte der Vertragshändler keine Möglichkeit haben, halten Sie bitte Rücksprache

mit der Firma König Komfort- und Rennsitze GmbH.

Die Sitzumrüstung und die damit verbundene Stilllegung des Airbags darf nur durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden. Die König Komfort- und Rennsitze GmbH übernimmt keine Haftung für eventuell auftretende Schäden oder Verletzungen, die aufgrund der Missachtung dieser Vorgehensweise entstehen.

Aufgrund der Typenvielfalt der verschiedenen Fahrzeuge ist es leider nicht immer möglich, alle Konsolen oder Adapter mit ABE bzw. einem Teilegutachten zu liefern. Diese Konsolen und Adapter sind dann für den Geltungsbereich der StVZO nicht geprüft.

Die mögliche Einzeleintragung gemäß §§ 19 II, 21 StVZO in die Kfz-Papiere ohne ein Teilegutachten durch Ihre zuständige TÜV- oder DEKRA Prüfstelle müssen Sie ebenfalls **vor** Ihrer Bestellung klären.

Auch wir unterstützen Sie in dieser Angelegenheit und helfen Ihnen jederzeit gern weiter.

Die König Komfort- und Rennsitze GmbH weist Sie ausdrücklich daraufhin, dass die durch Sie bestellte und von uns gelieferte Ware nicht zurückgenommen wird, wenn eine Sitzumrüstung aufgrund eines nicht lieferbaren Sitzseitenairbagwiderstandes nicht vorgenommen werden kann bzw. mangels Teilegutachten (bezieht sich auch auf Konsolen und Adapter) nach §§ 19 II, 21 StVZO keine Einzeleintragung erlangt werden kann.


Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Fachpersonal im Werk oder an einen unserer Vertragspartner in Ihrer Nähe.

König Komfort- und Rennsitze GmbH, Steinbeisstrasse 5, 74360 Ilsfeld


Tel.: + 49 (0) 7062/97308 - 10/11, Fax: + 49 (0) 7062/64405

www.koenig-sitze.de, info@koenig-sitze.de

SITZHÖHENVERSTELLUNG (HV)



Die Höhenverstellung des Seriensitzes bleibt erhalten.



Bei geforderter Angabe »Masse Lochmitte angeben« bitte die Masse von der Original-Sitzbefestigung an der Bodengruppe abmessen (siehe Zeichnung). Bei Bedarf auch für die Beifahrerseite.

A=
B=
C=
D=

ARMLEHNEN

Der Platzbedarf für Armlehnen ist vom Besteller zu überprüfen.
Breitenmaß eines König-Sitzes am Rücken: 500 mm
Breitenmaß einer König-Armlehne: + 110 mm
Gesamtbreite: = 610 mm

Mittelarmlehne(n) sind nur möglich, wenn serienmäßig keine Armstützen oder erhöhte Ablagen auf dem Mitteltonnel vorhanden sind. Armlehnen sind bei Pkw's an der Türseite grundsätzlich nicht möglich.

Mittelarmlehnen sind bei Kleinbussen mit Beifahrersitzbank nicht möglich.

- A R Armlehne Fahrersitz rechts (oder evtl. Beifahrersitz links)
- A L Armlehne Fahrersitz links
- A R/L Armlehne beidseitig am Sitz
- A 50 Mittelarmlehne an Fahrer- oder Beifahrersitz mit Einschränkung möglich (keine ABE). Einzelabnahme und Eintragung wird empfohlen.
- A 51 Mittelarmlehne nur bei 4-Türer an Fahrer- oder Beifahrersitz möglich (bei 2-Türer keine ABE, evtl. Einzelabnahme).
- A 52 Mittelarmlehne nur bei Automatik-Fahrzeugen an Fahrer- oder Beifahrersitz möglich (bei Wagen mit Schaltgetriebe keine ABE, evtl. Einzelabnahme).
- A 53 Mittelarmlehne(n) nur möglich, wenn serienmäßig keine Armstütze oder erhöhte Ablage auf dem Mitteltonnel vorhanden ist. Platzbedarf und Breitenmaß überprüfen.
- A 54 Mittelarmlehne an Fahrer- und Beifahrersitz möglich, (nicht bei Kleinbussen mit Beifahrersitzbank).

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE BESTELLUNG

Bei der Sitzmontage mit König-Konsolen ohne die Zusatzbezeichnung »A« (Adapter) sind Laufschiene, welche Sie separat bestellen müssen, erforderlich!

Für König-Sitze mit elektrischer, integrierter Höhen- und Neigungsverstellung werden teilweise spezielle Adapter oder Konsolen benötigt. Fügen Sie unbedingt bei Ihrer Adapter- oder Konsolenbestellung für diese Sitze immer ein »HV« hinzu.

Beispiel: Sie haben sich für einen neuen König-Sitz mit elektrischer Höhen- und Neigungseinstellung entschieden. Diesen wollen Sie z.B. in einen VW Golf III einbauen. Dann bestellen Sie für die Fahrerseite den Adapter VW 90 A-HV. Somit ist die notwendige Adapterausführung passend für Ihren »HV« = höhen- und neigungsverstellbaren Sitz ausgestattet.

Bei der Sitzmontage mit Konsolen für elektrisch, höhen- und neigungsverstellbare König-Sitze werden Laufschiene mit außenliegendem Verstellbügel benötigt. Diese Laufschiene sind unter der Bestellnummer »LS-HV« lieferbar.

Unverbindliche Preisempfehlung . Änderungen bleiben vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung !

INDEX

1. Zu der Best-Nr. zusätzlich die Maße Lochmitte A, B, C, D angeben (siehe Seite 15), des weiteren Baujahr mit Monat.
2. Zu der Best-Nr. zusätzlich Maße "A" Lochmitte angeben (siehe Seite 15), des weiteren Baujahr mit Monat.
3. Lieferumfang: Adapter mit manueller Original-Sitzverstellung, einfache Montage.
4. Adapter wird am König-Sitz angeschweißt und kann darum nur in Verbindung mit einem König-Sitz bestellt werden. Die Sitzposition kann ca. 3 cm höher werden als beim Original-Sitz. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben.
5. Nicht für Fahrzeuge mit elektrischer Sitzhöhenverstellung.
6. Nur für Fahrzeuge mit elektrischer Sitzhöhenverstellung.
7. Nur für Fahrzeuge ohne serienmäßige Sitzhöhenverstellung.
8. Nur für Fahrzeuge mit serienmäßiger Sitzhöhenverstellung
9. Zeitintensive Sitzmontage, ca. 2,5 Std. pro Sitz, evtl. Spezialwerkzeug erforderlich.
10. Nur Spezialsitz sK7000MV" möglich. Index-Nr. bei der Adapter- oder Konsolenbestellung angeben.
11. Sitzeinbau erfolgt ohne Konsole unter Verwendung der Originallaufschieben. Maße Lochmitte A, B, C und D zwischen Sitz und Laufschieben angeben. Der König-Sitz wird im Werk nach Ihren Angaben mit Gewindebuchsen zur Befestigung der Originallaufschieben versehen. Index-Nr. und Maße bei der Sitzbestellung angeben.
12. Nur sF" Sitze, Sitzkissen vorne 2 cm flacher, Handräder nur auf der Tunnelseite montiert. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben.
13. Lehnverstellrad nur auf der Tunnelseite montiert. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben.
14. Bedienpaneel für elektrisch verstellbare König-Sitze ist aus Platzgründen an der Tunnelseite nicht möglich. Schalter werden an den Sitzwangen vorne oder an der Türseite angebracht. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben.
15. König-Sitz nur mit elektrischer Verstellung möglich. Bei Option Schukra: nur elektrische 2-Wege-Schukra möglich.
16. Drehteller für König-Sitz lieferbar, Preis auf Anfrage.
17. Schwingsitzunterbau für König-Sitz lieferbar, Preis auf Anfrage.
18. Schalter für elektrische Sitzverstellung und seitliche Verblendung muss selbst angebracht werden.
19. Adapter passt nicht für Fahrzeuge mit elektrischer Längsverstellung. Bei Fahrzeugen mit Sitz-Memory muss die mitgelieferte Kunststoffblende abgeändert werden.
20. Drehteller entfällt.
21. Adapter passen auch auf Original-Drehteller.
22. Bei Fahrzeugen mit Sitz-Memory oder elektrischer Sitzverstellung zeitintensive elektrische Anschlussarbeiten.
23. Handrad für Vorklappmechanismus nur auf der Tunnelseite montiert. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben
24. Adapter passen nicht auf serienmäßigen Schwingsitzunterbau.
25. Bei Fahrzeugen mit Originalsitzhöhenverstellung (in der Regel nur Fahrerseite) müssen König-Sitze für den Anbau der Höhenverstellung speziell gefertigt werden. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben
26. Ab Körpergröße ca. 185 cm sBM64A/BM69A" bestellen.
27. Konsole nicht passend für Beifahrerseite mit Vorklappmechanik.
28. Gurtschloss am Mitteltunnel befestigt (starr).
29. Gurtschloss am Seriensitz befestigt (mitlaufend).
30. Bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserkennung auf der Beifahrerseite (ab ca. Baujahr 94) muss in der Vertragswerkstatt die Sitzbelegung deaktiviert werden. Airbag-Programm aufrufen, Sitzbelegungserkennung deaktivieren, ja! Fehlerspeicher löschen. Bei der Sitzumrüstung (Fahrer- und Beifahrerseite) muss in der Vertragswerkstatt der Fehlerspeicher für die Airbags gelöscht werden, die Kontrollleuchte darf nicht leuchten. Sollte es nicht möglich sein die serienmäßige Sitzbelegungserkennung zu deaktivieren, so ist vom Kunden eine Original- Sitzbelegungserkennung des Fahrzeugherstellers zu beschaffen und anzuliefern. In Ausnahmefällen kann die Sitzbelegungserkennung aus dem Serien-Beifahrersitz entnommen und verwendet werden. **Achtung!!** Der Seriensitz kann dann nicht mehr verwendet bzw. zurückgerüstet werden. Es ist unbedingt erforderlich **VOR** der Sitzbestellung die Deaktivierung mit der Vertragswerkstatt abzuklären.
31. Lehnverstellrad nur auf der Türseite montiert. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben
32. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag im Sitz entfällt der Seitenairbag bei der nachträglichen Sitzumrüstung. **Achtung:** der Kunde muss darauf hingewiesen werden, dass der Sitzairbag entfällt. Der Kunde muss schriftlich bestätigen, dass er beim Einbau eines König-Sitzes auf den Entfall des Seiten-Airbags hingewiesen wurde. Die Sitzumrüstung darf in der Regel nur vom Vertragshändler vorgenommen werden. Erkundigen Sie sich **vor** Ihrer Sitz- oder Konsolenbestellung, ob der benötigte Sitzairbag-Widerstand von Ihrem Vertragshändler lieferbar ist, oder ob der Sitz-Seitenairbag über den Bordcomputer deaktiviert werden kann. Teilweise ist der Sitzairbag-Widerstand auch von König lieferbar. Bestellbeispiel: 1 x SAW, Fahrzeugtyp, Monat/Baujahr angeben, Euro 41,00 inkl. gesetzl. MwSt. (nicht rabattfähig).
33. Nur in Verbindung mit König-Sitzbestellung, der Sitz wird an der Unterseite mit einer Aussparung versehen. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben.
34. Heizungsschalter nur türseitig möglich. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben.

35. Bei Fahrzeugen mit Beifahrersitzbank ist nur die Umrüstung des Fahrersitzes möglich (ohne Mittelarmlehne).
36. Schwingsystem, Höhe, Neigung und Gewicht einstellbar, mit Laufschiene und angeschweißtem König-Adapter. König-Sitze müssen für den Anbau des Schwingsystems speziell gefertigt werden. IndexNr. bei der Sitzbestellung angeben.
37. König-Sitz nur mit kurzem Sitzteil oder König-Sitze mit Auszugsitzteil verwenden.
38. Bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserkennung auf der Beifahrerseite (ab ca. Baujahr 04) muss die Sitzbelegungserkennung bei der Bestellung eines König-Beifahrersitzes mitbestellt werden. Diese wird von König im Sitz eingebaut. Mehrpreis Euro 200,- inkl. gesetzl. MwSt. (nicht rabattfähig). Bestellbeispiel: 1 x SBE (Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite), Fahrzeugtyp, Baujahr (mit Monat) ... Index 38, unbedingt bei der Beifahrersitz-Bestellung angeben! Falls die Airbagkontrollleuchte aufleuchtet, muss in der Vertragswerkstatt der Fehlerspeicher für die Airbags gelöscht werden.
39. Sitzkissen speziell flach bestellen, bis Körpergröße ca. 178 cm geeignet. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben.
40. König-Sitze mit sEHN% können nicht eingebaut werden, Konsole oder Adapter sHV" nicht lieferbar.
41. Nur Spezialsitz (schmale Version), optisch wie K530A. Sitzposition wird 4 cm tiefer und Sitz lässt sich 6 cm weiter zurückschieben. Preis für Sitz auf Anfrage. Bestellbezeichnung: K7000A-GTV. Bitte für Fahrer- bzw. Beifahrerseite angeben. Sitz beinhaltet Auszugsmöglichkeit des Sitzteils. Option: Schukra-S2 oder -S4, gegen Aufpreis. Adapterpreise sind hinzuzurechnen.
42. Sitz mit Aussparung, speziell dem Fahrzeug angepasst. Index-Nr. und Fahrzeugtyp mit Baujahr unbedingt bei der Sitzbestellung angeben. Bitte Fahrer- bzw. Beifahrerseite angeben
43. Sitzseitenteil wird im Bereich des Schalthebels ausgespart. Gurtbuchsen links und rechts im Sitzteil. Sitzkissen vorne 3cm flacher. Bei Option Heizung oder elektrischen Verstellfunktionen, Schalter vorne stirnseitig in den Sitzwangen anbringen. Halter für Sicherheitsgurt oben an der Rückenlehne entfällt. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben.
44. Gurtschlossaufnahme im Sitzteil Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben. Nur Sitzteil kurz oder Auszugsitzteil A möglich
45. Lieferumfang: Adapter elektrisch verstellbar, wie Original MB. Achtung: Nur König-Sitze mit speziellen Einbaumaßnahmen verwendbar. Optionen wie >EHN / HWS-V / SN-V< sowie die Sitztypen Biomed / Rehamed und K 4000, sind mit DB 40 A / DB 45 A nicht möglich. Werden diese genannten Sitze oder die aufgeführten Optionen dennoch gewünscht, so ist dies mit den Standardadaptern DB 240 A und DB 245 A möglich. Die serienmäßige Höhenverstellung entfällt dann. Die INDEX-Ziffer ist bei der Sitzbestellung unbedingt anzugeben. Bei einem späteren Umbau dieser König-Sitze in ein anderes Fahrzeug, welche zuvor mit DB 40 A / DB 45 A eingebaut waren, müssen die Konsole, der Adapter oder die Laufschiene immer mit dem Zusatz >MV< bestellt werden.
46. Sitze mit Option sSV% können nicht eingebaut werden.
47. Option sEHN% & sLE% und sS-2E% nicht möglich.
48. Ohne Vorklappmechanismus.
49. Gurtbefestigungsmutter links und rechts am Sitz.
50. Konsole passt nicht für Fahrzeuge mit Drehteller. Nur Werkseinbau bei der Fa. König möglich, dabei entfällt der Drehteller.
51. Sitzbelegungserkennung (SBE) auf der Beifahrerseite wird vom Seriensitz bei der Fa. König ausgebaut und muß vor der Umrüstung in den König-Sitz eingebaut werden.
52. Bei Option Heizung oder elektrischen Zusatzfunktionen am König-Sitz muss vor der Sitzumrüstung, in einer Vertragswerkstatt, eine 12 Volt Leitung gelegt werden, die über die Zündung gesteuert wird. Der Sitzseitenairbag muss von einer Vertragswerkstatt deaktiviert werden.
53. Sitzseitenteil pro Seite 15 mm schmaler, Gesamtbreite 490 mm. Gurtbuchsen mit Arretierung links und rechts im Sitzteil. Bei Option Heizung oder elektrischen Verstellfunktionen, Schalter vorne stirnseitig in den Sitzwangen anbringen. Halter für Sicherheitsgurt oben an der Rückenlehne entfällt, Gurthaltetasche annähen. Index-Nr. bei der Sitzbestellung angeben.
54. Nur K5000MV möglich. Index Nr. bei der Adapter- oder Konsolenbestellung angeben.
55. Aktive Kopfstütze muß vom Vertragshändler vor der Sitzumrüstung deaktiviert werden
56. Fahrzeug mit Start-Stopp-Automatik, Sitzbelegungsmatte im Fahrersitz. Sitzbelegungsmatte muss vom Kunden bei König angeliefert werden
57. Sitzbelegungsmatte Fahrerseite ist vom Kunden anzuliefern

Hersteller	Fahrzeugtyp	Baujahr	Index	Best.-Nr. links	Best.-Nr. rechts	HV bleibt erhalten	Armlöhne	EURO incl. 19% MwSt.
ALFA ROMEO								
ALFA ROMEO	Mito	01/10 -	32/38/40	FI 300A				156,00"
AUDI								
AUDI	80, 90 /Sport Quattro / Typ 81	08/74 - 08/86		VW 42	VW 42		A R	135,00"
AUDI	A3/S3/Sportback/8P	05/03 -	32/38	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
AUDI	A4/Avant A4/B5	11/94 - 09/00	5/14/30/32/34	AU 92 A	AU 97 A		A 53	177,00"
AUDI	A4 / 8E / B6/ Avant A4	10/00 - 10/07	32/34/38	AU 40 s				156,00"
AUDI	A6 4F2 / 4F5	05/04 -	32/38	AU 40 s				156,00"
AUDI	TT 8J	12/07 -	14/32/34/40	VW 210s	VW 215s			156,00"
BMW								
BMW	1er 116 - 120i, E87 / 187 / E81 / E82 / E88	09/04 - 03/11	5/32/38	BM 140 A			A R	219,00"
BMW	316 - 325i E30 Touring	12/82 - 11/90		BM 60	BM 65		A R	135,00"
BMW	318 - 330i E46 Lim./Coupe/Touring/ nicht Cabrio	05/98 - 02/05	34/38	BM 110 s				156,00"
BMW	518 - 540i E39	12/95 - 05/03	5/9/22/38	BM 90 s	BM 95 s			156,00"
BMW	Mini R50/52/R53	09/01 - 12/08	13/32	AI 50s	AI55s		A R	156,00"
BMW	Mini R55 bis R59	01/09 -	13/32/38	AI 52s	Ai 57s			156,00"
CHRYSLER-JEEP								
CHRYSLER-JEEP	Wrangler TJ	09/96 - 08/03	40	AM 80 A	AM 85 A		A 54	156,00"
CHRYSLER-JEEP	Wrangler JK	01/07 -	32	AM 150 A	AM 155 A			177,00"
CITROËN								
CITROEN	C 8	10/02 -	32	FI 270 s			A 54	156,00"
CITROEN	Jumper	06/06 -	35	FI 320 A			A R	177,00"
CITROEN	Jumpy	03/04 -	35	FI 270 s			A 54	156,00"
DACIA								
DACIA	Dacia Logan Lim. / Kombi	01/06 -	32/38	DC 10 s				156,00"
DACIA	Duster SD	11/10 -	32/38	DC 10 s				156,00"
DACIA	Lodgy	01/12 -	32/38	DC 20s	DC 25s		A R	219,00"
DACIA	Sandero	-	32/38	DC 10 s				156,00"
DACIA	Dokker SD	11/10	32/38	DC 10 s				156,00"
DAEWOO								
DAEWOO	Espero / Nexia	02/95 -	31	OP 72 A	OP 72 A			114,00"
FIAT								
FIAT	500 / 500 S / 500 C	10/07 -	32	FI 500 s	FI 505 s		A R	177,00"
FIAT	Bravo 198	01/08 -	32/38/40/52	FI 300 A				156,00"
FIAT	Doblo 263	11/10 -	32/38	FI 300A			A R	156,00"
FIAT	Ducato	06/06 -	35	FI 320 s	FI 325 s		A R	177,00"
FIAT	Fiorino 225	02/08 -	32/38	FI 300A			A R	156,00"
FIAT	Grande Punto 199	09/05 -	32/38/40	FI 300A			A R	156,00"
FIAT	Qubo	02/08 -	32/38	FI 300A			A R	156,00"
FIAT	Scudo 220 / 222 / 270 / 272	03/04 -	35	FI 270 s			A 54	156,00"
FIAT	Ulysse / 179	10/02 -	32	FI 270 s			A 54	156,00"

Hersteller	Fahrzeugtyp	Baujahr	Index	Best.-Nr. links	Best.-Nr. rechts	HV bleibt erhalten	Armlerne	EURO incl. 19% MwSt.
FORD								
FORD	C-Max	09/10 -	30/32	FO 262 s				240,00"
FORD	Grand C Max	09/10 -	30/32	FO 262 s				240,00"
FORD	Kuga DM2	03/13 -	5/32/38	FO 262 s				240,00"
FORD	Mondeo BA7 / T7CE1F	01/15 -	14/32/34/38/52	FO 360 s				240,00"
FORD	Ranger 2AW	-		FO 230 s			A R	156,00"
FORD	Transit Connect PU 2	10/03 - 09/13		FO 280 A	FO 285 s		A 54	156,00"
FORD	Transit Connect / Tourneo Connect	01/14 -	30/32	FO 262 s				240,00"
FORD	Transit Custom FCC / Tourneo Custom FAC	01/13 -	35	FO 350 s			AR	209,00"
ISUZU								
ISUZU	D-MAX TF	01/07 - 12/11	40	IS 120 A	IS 120 A			177,00"
ISUZU	D-MAX ATF	01/12 -		IS 130 A	IS 130 A			177,00"
LADA								
LADA	Largus	01/12 -		DC 10 s				156,00"
LADA	Niva	01/95 -		LA 50 s	LA 55 s		A 54	156,00"
LANCIA								
LANCIA	Phedra	10/02 -	32	FI 270 s			A 54	156,00"
MAZDA								
MAZDA	B 2500	-		FO 230 s			A R	156,00"
MAZDA	MX 5 (nicht K5000)	- 01/94	28/39/40	MA 100 s	MA 105 s			156,00"
MAZDA	MX 5 / NA (mit König-Spezialaufsch.) sK7000MV%	02/94 - 04/98	10/13/23/29/39/40/42	MA 102 s	MA 107 s			240,00"
MAZDA	MX 5 / NB / NB-FL (mit König-Spezialaufsch.) sK7000MV% K5000MV	05/98 - 12/05	10/13/23/39/40/42	MA 180 s	MA 185 s			240,00"
MAZDA	MX 5 / NC / NC1 / NC-FL (mit König-Spezialaufsch.) sK5000MV%	10/05 -	31/32/34/38/40/54	MA 270 s	MA 275 s			240,00"
MERCEDES BENZ								
MERCEDES BENZ	280 SL - 500 SLC (W107)	10/82 -	9	DB 80	DB 85			156,00"
MERCEDES BENZ	Citan	10/12 -	32	RE 270 s				177,00"
MERCEDES BENZ	DB Geländewagen (W461/463)	01/91 -		DB 62 s	DB 62 s			156,00"
MERCEDES BENZ	Sprinter mit Schwingsitzsystem, bleibt erhalten, Höhenverstellung entfällt)	05/06 -		DB 270 A			A 54	219,00"
MERCEDES BENZ	Sprinter ohne Schwingsystem W901 - W906	05/06 -		DB 280 s	DB 285 s		A 54	156,00"
MERCEDES BENZ	Viano	08/03 -	32/38/40/50	DB 250s			A 50	156,00"
MERCEDES BENZ	Vito W639 / V639	03/04 - 12/13	32/38/40/50	DB 250 s			A 50	156,00"
MERCEDES BENZ	V-Klasse W447	01/14 -	32/38/50	DB 290 s			A 54	177,00"
MITSUBISHI								
MITSUBISHI	L 200 KB4 / KAOT / KB121	03/06 - 09/15	51	MI 200 s	MI 205 s		A R	156,00"
NISSAN								
NISSAN	Navara D40/ Pick Up	09/05 -	32	DA 240s				219,00"
NISSAN	NV 400	01/10 -	35	RE 280 s			A R	177,00"
NISSAN	Pathfinder R51	05/05 -	32	DA 240 s				219,00"
NISSAN	Patrol GR Y61	05/98 -		DA 160 s				156,00"
NISSAN	Primastar	01/03 - 07/14	35	OP 100 s				156,00"
NISSAN	Primastar	08/14 -	35/57	OP 260 s			AR	177,00"

Hersteller	Fahrzeugtyp	Baujahr	Index	Best.-Nr. links	Best.-Nr. rechts	HV bleibt erhalten	Armlerne	EURO incl. 19% MwSt.
OPEL								
OPEL	Adam	01/13 -	32/38/40	FI 300 A				156,00"
OPEL	Ascona C	09/84 -		OP 72 A	OP 72 A			114,00"
OPEL	Astra F / Kadett E	- 03/98	40	OP 72 A	OP 72 A	"	A 51	114,00"
OPEL	Calibra	-	14/39/40	OP 72 A	OP 72 A	"	A R	114,00"
OPEL	Combo D	09/10 -	32/38	FI 300A			A R	156,00"
OPEL	Corsa B / Combo / Tour	03/93 - 09/00	14	OP 72 A	OP 72 A	"	A 50	114,00"
OPEL	Corsa D (nur 5-Türer)	08/06 -	32/38/40	FI 300 A			A R	156,00"
OPEL	Mokka	11/12 -	32/38	FI 300 A				156,00"
OPEL	Movano B / MR	01/10 -	35	RE 280 s			A R	177,00"
OPEL	Opel GT (nur Sitz CP 200 möglich)	- 12/90		OP 52	OP 52			156,00"
OPEL	Tigra	11/94 -	14/39/40	OP 72 A	OP 72 A	"		114,00"
OPEL	Vectra A	- 09/95	5/40	OP 72 A	OP 72 A	"	A 51	114,00"
OPEL	Vivaro A	07/01 - 07/14	35	OP 100 s			A R	156,00"
OPEL	Vivaro B / F7	08/14 -	35/57	OP 260 s			A R	177,00"
PEUGEOT								
PEUGEOT	807	10/02 -	32	FI 270 s			A 54	156,00"
PEUGEOT	Bipper	01/09 -	32/38	FI 300 A			A R	156,00"
PEUGEOT	Boxer	06/06 -	35	FI 320 A			A R	177,00"
PEUGEOT	Expert	03/04 -	35	FI 270 s			A 54	156,00"
PORSCHE								
PORSCHE	911, 356	- 07/73		PO 10	PO 10			135,00"
PORSCHE	911, 924, 944, 928	08/73 - 09/84		PO 20	PO 20			135,00"
PORSCHE	911 / 993 (mit König-Spezialaufschienen)	09/89 - 08/97	13/14/40	PO 40 A				240,00"
PORSCHE	964 (mit König-Spezialaufschienen)	09/89 -	13/14/40	PO 40 A				240,00"
RENAULT								
RENAULT	Kangoo (neues Modell) KWOD / FW	05/08 -	32	RE 270 s				177,00"
RENAULT	Master B1H6	01/10 -	35	RE 280 s			A R	177,00"
RENAULT	Mégane III Z / Grand Scenic JZ / Grand Tour / Megane Scenic JC	07/11 -	32/38/40/56	RE 230 A				209,00"
RENAULT	Trafic II	08/01 - 03/14	35	OP 100 s			A R	156,00"
RENAULT	Trafic III	08/14	35/57	OP 260 s			AR	177,00"
ROVER / MINI								
ROVER / MINI	Land Rover Defender	-	31/40/46	RO 30 s	RO 30 s			156,00"
ROVER / MINI	Land Rover Defender (Adapter nach hinten klappbar, Batteriezugang)	-	31/40/46	RO 32 A/kl	RO 37 A/kl			240,00"
ROVER / MINI	Mini R50 / R52 / R53	09/01 - 12/08	13/32	AI 50 s	AI 55 s		A R	156,00"
ROVER / MINI	Mini R55 bis R59	01/09 -	13/32/38	AI 52 s	AI 57 s			156,00"
ROVER / MINI	Mini altes Modell, nicht Cabrio (nur klappbar)	-	13	AI 10 kl	AI 15 kl			156,00"
SEAT								
SEAT	Alhambra	05/10 -	32/38/52	VW 220 s				177,00"
SEAT	Altea 5P	05/04 -	1/32	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
SEAT	Ibiza S 03 / 6K / Cupra / Cordoba / Cordoba Vario 6K	09/93 - 09/02		VW 90 A	VW 95 A		A 50	177,00"
SEAT	Ibiza 6L/Cordoba 6L ab 10/02 / Ibiza Cupra / 6J	04/02 -	32	VW 200 s			A R	156,00"
SEAT	Inca	09/95 -		VW 90 A	VW 95 A			177,00"
SEAT	Leon 1P	01/06 - 11/12	32	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
SEAT	Leon 5F	12/12 -	32/51	VW 290 s				156,00"
SEAT	Toledo 1L	-		VW 40	VW 40			135,00"
SEAT	Toledo 5P	12/04 -	1/32	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
SEAT	Toledo KG	03/13 -	32	VW 200 s				156,00"

Hersteller	Fahrzeugtyp	Baujahr	Index	Best.-Nr. links	Best.-Nr. rechts	HV bleibt erhalten	Armlöhne	EURO incl. 19% MwSt.
SKODA								
SKODA	Fabia 6Y	01/00 - 11/12	32	VW 200 s			A R	156,00"
SKODA	Fabia	01/13 -	32/51	VW 240 s				156,00"
SKODA	Octavia	07/04 -	1/32/38	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
SKODA	Octavia Kombi	03/05 -	1/32/38	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
SKODA	Octavia III SE	10/13 -	32/51	VW 290 s				156,00"
SKODA	Rapid	10/12 -	32	VW 200 s				156,00"
SKODA	Roomster 5J	02/06 -	32	VW 200 s			A R	156,00"
SKODA	Superb 3T	01/10 - 06/15	32/34/38	AU 40 s				156,00"
SKODA	Superb 3V	07/15 -	32/34/38	VW 290 s				156,00"
SKODA	Yeti	10/09 -	32/38/52	VW 220 s				177,00"
SMART								
SMART	Roadster (mit König Spezialaufschienen)	01/02 -	31/32/40/48/49	SM 10 A	SM 10 A			156,00"
SMART	Smart For two 450 (mit König Spezialaufschienen)	01/98 - 03/07	40/43	SM 10 A				156,00"
SMART	Smart For two 451(mit König Spezialaufschienen)	04/07 -	32/40/53	SM 20 A				177,00"
SUZUKI								
SUZUKI	Grand Vitara JT	05/06 -	32	SU 92 s				177,00"
SUZUKI	Jimny / Jimny Cabrio FJ	09/98 -		SU 100 s	SU 105 s			156,00"
TOYOTA								
TOYOTA	Hilux FZ29/ FR22/ KUN26 / KUN25 / KUN25L	08/05 - 04/12	32	TO 370 s				209,00"
TOYOTA	Landcruiser HJ80/ HDJ80/ J8/ HZJ80 (nur Schaltwagen)	-		TO 92 s	TO 97 s			177,00"
TOYOTA	Landcruiser J70 / LJ73 / J7 / KJ70 / KJ73 / HZJ73 / 74 / HZJ71	-		TO 82 s	TO 87 s			177,00"
TOYOTA	Supra A8 / JZA80 / MKIV	01/94 -	14/34/40	TO 14 s	TO 19 s			156,00"

Hersteller	Fahrzeugtyp	Baujahr	Index	Best.-Nr. links	Best.-Nr. rechts	HV bleibt erhalten	Armllehne	EURO incl. 19% MwSt.
VOLKSWAGEN								
VOLKSWAGEN	Amarok	03/10 -	32/51	VW 240 s				156,00"
VOLKSWAGEN	Bus Typ 1, 2, 3 / LT	-	27/40	VW 60 s			A 54	135,00"
VOLKSWAGEN	Bus T 5 / T6	03/03 -	20/32/35/52	VW 170 s			A 54	156,00"
VOLKSWAGEN	Bus T 4 Facelift (mit König-Speziallaufschienen)	02/96 - 02/03	37/40	VW 72 A	VW 77 A		A 54	156,00"
VOLKSWAGEN	Caddy	09/95 - 02/04		VW 90 A	VW 95 A			177,00"
VOLKSWAGEN	Caddy 2K	03/04 -	1/32	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
VOLKSWAGEN	Caddy 2KN / 2C / 2K	09/06 - 07/15	1/32	VW 200 s				156,00"
VOLKSWAGEN	Caddy 2K	08/15 -	32	VW 220 s				177,00"
VOLKSWAGEN	Corrado	-		VW 54	VW 54			135,00"
VOLKSWAGEN	Crafter (mit Schwingsitzsystem, bleibt erhalten, Höhenverstellung entf.)	06/06 -		DB 270 A			A 54	219,00"
VOLKSWAGEN	Crafter (ohne Schwingsitzsystem)	06/06 -		DB 280 s	DB 285 s		A 54	156,00"
VOLKSWAGEN	Eos	06/06 -	32	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
VOLKSWAGEN	Fox	05/05 -	32	VW 200s			A R	156,00"
VOLKSWAGEN	Golf I / Golf II / Jetta / Caddy	- 08/91		VW 40	VW 40			135,00"
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio I / 155	- 02/93		VW 40	VW 40			135,00"
VOLKSWAGEN	Golf Cabrio III / 1 EXO	03/93 -	5/32/38	VW 90 A	VW 95 A			177,00"
VOLKSWAGEN	Golf III / Vento / Golf Variant	09/91 -	5/32/38	VW 90 A	VW 95 A		A 50	177,00"
VOLKSWAGEN	Golf V (Typ 1 / K1)	11/03 -	32/52/34	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
VOLKSWAGEN	Golf VI (1K)	06/09 -	32/38/34	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
VOLKSWAGEN	Golf VII (AU) / Sportsvan (AM)	02/13 -	32/51	VW 290 s				156,00"
VOLKSWAGEN	Jetta	09/05 -	32/38/52	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
VOLKSWAGEN	Käfer 1200 - 1500	- 07/72		VW 10	VW 10			156,00"
VOLKSWAGEN	Käfer 1302	-		VW 20	VW 20			156,00"
VOLKSWAGEN	Käfer 1303 / Mexico Käfer, 3-P.-Sitzbefestigung	08/72 -		VW 30	VW 30			135,00"
VOLKSWAGEN	LT (ohne Schwingsitzsystem)	05/06 -		DB 280 s	DB 285 s		A 54	156,00"
VOLKSWAGEN	LT mit Schwingsystem, bleibt erhalten, Höhenverstellung entfällt	05/06 -		DB 270 A			A 54	219,00"
VOLKSWAGEN	Lupo 3L TDI / Lupo FSI	06/99 -		VW 90 A	VW 95 A			177,00"
VOLKSWAGEN	Passat 32B	- 03/88		VW 42	VW 42		A R	135,00"
VOLKSWAGEN	Passat 35i Limousine	09/93 - 09/96		VW 90 A	VW 95 A		A 50	177,00"
VOLKSWAGEN	Passat 35i Variant	09/93 - 05/97		VW 90 A	VW 95 A		A 50	177,00"
VOLKSWAGEN	Passat Limousine 3C2 / B6 / B7 / 365 / 3C	04/05 -	14/32/34/38/52	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
VOLKSWAGEN	Passat Variant 3C5 / B6 / B7 / 365 / 3C	09/05 -	14/32/34/38/52	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
VOLKSWAGEN	Passat 3G / 3G2 / 3G5 / B8 / 3C	01/15 -	32/38/52	VW 290 s				156,00"
VOLKSWAGEN	Polo I, II / 86 C / 2F / Derby	- 09/94		VW 44	VW 44			135,00"
VOLKSWAGEN	Polo 9E / 9N / Cross Polo / V (6R) (6C)	11/01 -	32	VW 200 s			A R	156,00"
VOLKSWAGEN	Scirocco I	- 08/81		VW 44	VW 44			135,00"
VOLKSWAGEN	Scirocco II	09/81 - 12/95		VW 54	VW 54			135,00"
VOLKSWAGEN	Scirocco III	09/08 -	32/38	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
VOLKSWAGEN	Sharan II	03/10 -	32/38/52	VW 220 s				177,00"
VOLKSWAGEN	Tiguan	12/07 -	32/38/52	VW 220 s				177,00"
VOLKSWAGEN	Touran 1 T	04/03 -	1/32/38	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
VOLKSWAGEN	Touran	01/12 -	32	VW 210 s	VW 215 s			156,00"
BAUSÄTZE								
Konsolenbausätze sind nur für ältere Fahrzeuge zu verwenden, welche in dieser Konsolenliste nicht aufgeführt sind.								
Schweißgerät und handwerkliche Fertigkeiten sind erforderlich.								
Laufschienen werden benötigt!								
Konsolenbausatz starr (für 4-türige Fahrzeuge)								
				KB 20 s	KB 20 s			49,00"
Konsolenbausatz klappbar (für 2-türige Fahrzeuge) nur für Vollschalenitze erforderlich!								
				KB 40 kl	KB 40 kl			60,00"
SONSTIGES ZUBEHÖR								
Laufschienen (1 Satz pro Konsole)								
				LS	LS			59,00"
Laufschienen mit außenliegendem Verstellbügel für el. Höhen- und Neigungsverstellung (EHN) (1 Satz pro Konsole)								
				LS-HV	LS-HV			64,00"
Konsole klappbar - Aufpreis								
			klkl			30,00"
SPEZIALLAUFSCIENEN (ohne 3-Loch-Fuß)								
				LS-VER	LS-VER			75,00"
Seitenairbagwiderstand								
				SAW				41,00"